

# Om kosmetisk laserbehandling

## Permanent hårfjerning.

Hårene i det område som ønskes behandlet, skal være fjernet inden du kommer (med en 'skraber') - idet det kun er hårrødderne, som skal behandles.

Herefter anbringes en speciel laser-scanner (MedArt 435) med indbygget køleplade (ca. 3 x 3 cm) på huden. Scanneren finder hårrødderne i området og afgiver en kort laserimpuls, som ødelægger hårroden permanent - scanneren flyttes til det tilstødende område som behandles på samme måde, indtil hele det ønskede område er behandlet.

Scanneren kan kun 'se' hårrødder, som er i deres vækstfase, og det kan derfor være nødvendigt at gentage behandlingen 2-6 gange, før alle hårrødder er fjernet. Antallet af nødvendige behandlinger varierer fra person til person og hvilket område på kroppen som ønsker behandlet.

Der er størst effekt af behandlingen på mørke/sorte hår (bedst effekt på en sorthåret albino) - og lyse 'dun' kan ikke fjernes med denne metode.

Efter behandlingen kan der opstå rødme i det behandlede område. Denne rødme forsvinder sig efter nogle timer. I enkelte tilfælde kan der efter nogle uger opstå nogle små røde 'knopper' i det behandlede område, hvilket skyldes kroppens reaktion på de 'afbrændte' hårrødder, og knopperne vil forsvinde af sig selv.

I 1-2 uger efter behandlingen skal du undgå kraftig UV-påvirkning af det behandlede område. Brug eventuelt solbeskyttelse med en høj faktor.

### Vejledende priser :

Underben (begge)	1.200 kr.
Lår (begge)	1.500 kr.
Hele ben (begge)	2.400 kr.
Bikinilinje	300 kr.
Overlæbe <b>og</b> hage	300 kr.
Ryg	1.300 kr.
Skuldre	800 kr.
Overarme	600 kr.
Underarme	600 kr.
Hele armen	1.000 kr.
Bryst	600 kr.
Mellem bryst	200 kr.
Omkring brystvorte	200 kr.

Mave	600 kr.
Fra navle og ned	400 kr.
Lænd	400 kr.
Balder	600 kr.
Hænder el. fødder	500 kr.

## Laserbehandling af kar-/blodsprængninger.

Kar- eller blodsprængninger skyldes øget blodgennemstrømning i de mikroskopiske blodkar som ligger i huden.

Man ved ikke hvorfor nogle personer har tendens til at udvikle disse, men formentligt er der dels et arveligt moment og dels et hormonelt moment, idet kar-/blodsprængninger ses hyppigere hos kvinder.

Kar-/blodsprængninger forsvinder ikke af sig selv, med tiden vil de små kar gradvist udvide sig til større edderkoppespind-lignende blå områder.

For at sikre at årsagen til kar-/blodsprængningerne ikke skyldes defekte klapper i de dybereliggende vener, får alle foretaget en ultralydsscanning (med farveDoppler) inden laserbehandlingen.

Alle undersøgelser og behandlinger foretages af **speciallæge**.

Tidligere behandlede man disse kar-/blodsprængninger med indsprøjtninger med et lokalirriterende stof, som fik blodkarrene til at lukke.

Imidlertid udvikler mange personer brune pletter på benene på indsprøjtningstedet (på grund af udsivning af det lokalirriterende stof) ligesom metoden ikke kan bruges til de mikroskopiske karsprængninger på for eksempel **næse** og **kinder**.

Her på VeinCareClinic anvender vi en **laserstråle**, som kun 'opfanges' af den røde farve i hæmoglobinet i de røde blodlegemer.

Laseren skyder en kortvarig impuls (få millisekunder) gennem huden ned i det udvidede kar, hvor de røde blodlegemer så ødelægges og lukker karret.

Laserskuddene medfører en minimal smerte (som et lille nålestik), men giver i øvrigt ingen andre gener (enkelte personer kan dog føle en let svie og rødme i det behandlede område i nogle timer efter behandlingen).

Det er ikke behov for hvile eller ro og du kan genoptage dine aktiviteter umiddelbart efter behandlingen.

**Som regel er der kun behov for 1-2 behandlinger !**

## Vejledende priser :

Da det er meget forskelligt fra person til person hvor store områder det er nødvendigt at behandle har vi valgt at lade prisen afhænge af hvor stort (store) område(r), som skal behandles.

Som udgangspunkt koster det **800 kroner** for at få behandlet et håndfladestort område (som dog kan være fordelt på flere mindre områder).

Nogle områder er mere tidskrævende at behandle end andre, for eksempel

Næse	300 kr.
Kinder	500 kr.

## Behandling af rynker, pigmentforandringer og brune pletter, acne- eller andre ar med fraktioneret CO<sub>2</sub>-laser.

På VeinCareClinic anvender vi en fraktioneret CO<sub>2</sub>-laser, som er den nyeste type laser til hudforyngelse, rynkereduktion, fjernelse af pigmentforandringer, acne- og andre ar samt til behandling af solskadet hud.

Tidligere anvendte man en ikke-fraktioneret CO<sub>2</sub>-laser, som fjernede hele det øverste lag af huden. Behandlingerne var ofte smertefulde og blev udført i fuld bedøvelse og medførte en voldsom rødme af huden i 2-3 uger, hvor man måtte holde sig 'ude af syne'.

Ved fraktioneret laserbehandling anvendes den samme CO<sub>2</sub> laserkilde, men i stedet for at fjerne hele hudlaget, fjernes kun 5-20 % af hudoverfladen, idet laseren skyder et mønster af ca. 0,2 mm huller i huden. Dette medfører en skrumpning af huden samt en aktivering af de omkringliggende hudceller således at huden i hele det behandlede område fornyes og collagenindholdet (= hudens elasticitet) øges.

Alle undersøgelser og behandlinger foretages af **speciallæge**.

Man skal undgå kraftig solpåvirkning (af det behandlede område) i 1-2 uger før og 3-4 uger efter behandlingen. Brug eventuelt solbeskyttelse med en høj faktor.

Umiddelbart efter behandlingen opstår der rødme og svie, som efter en solskoldning. Den sviende fornemmelse varer kun et par timer og lindres af kolde omslag. I 1-2 dage efter behandlingen er huden rød og kan føles 'stram' og tør, hvilket kan afhjælpes med fugtighedscreme. Vi anbefaler at du bruger AVIVIR Aloe Vera Face Creme 4-6 gange dagligt i de første par dage. Cremen (som er Svane-mærket) kan du købe her på klinikken eller hos Matas, Magasin\* m.v..

Rødmen forsvinder i løbet af et par dage og kan (efter 24 timer) eventuelt dækkes af make-up. Normalt kan man genoptage sit arbejde efter 1-3 dage.

Resultatet af behandlingen kan bedømmes efter 3-6 uger, men selve reparationsprocesserne i huden fortsætter i de næste 4-6 måneder.

Ofte er der kun behov for én behandling, men i nogle tilfælde kan der være behov for 1-2 supplerende behandlinger, som kan foretages med 3-4 ugers mellemrum.

Der er ikke fundet bivirkninger ved behandlingen, men hvis man tidligere har haft forkølelsessår (herpes), vil disse ofte bryde frem igen efter behandlingen og det er derfor hensigtsmæssigt med en forebyggende behandling med Acyclovir. Ved behandling af aktiv acne kan der i sjældne tilfælde opstå en kortvarig opblussen i sygdommen 1-2 uger efter behandlingen.

Behandlingerne foretages oftest torsdag eftermiddag/aften, således at man kan tage en fridag om fredagen og så møde igen på arbejde om mandagen.

I områder hvor huden er meget tynd (f.eks. omkring øjnene) kan laserbehandlingen gøre ondt, hvilket dog kan elimineres ved at forbehandle huden med en lokalbedøvende creme, hvor vi anbefaler Tapin® (det samme som EMLA®, bare billigere).

**Virkingen** af fractioneret CO<sub>2</sub>-laserbehandling er væsentligt længerevarende en behandling med Botox® og/eller 'fillere' som f.eks. Restylane®, hvor effekten typisk forsvinder efter 3-6 måneder.

Efter fractioneret CO<sub>2</sub>- laserbehandling 'flyttes' hudens ældningsproces ca. 5-7 år tilbage ! Man kan derfor ofte nøjes med én behandling nu, og eventuelt få supplerende behandling hver 2-3 år for at holde huden frisk og stram.

### **Vejledende priser :**

Hele ansigtet	7.500 kr.
Kinder	4.800 kr.
Kragetæer og rynker under øjnene	fra 2.500 kr.
Omkring munden (rygerlæber)	1.800 kr.
Hals	fra 4.500 kr.
Bryst/Kavalergang	fra 7.000 kr.

Andre områder (hænder, arme m.v.) efter individuel vurdering.

Som tidligere nævnt er én behandling tilstrækkelig i mange tilfælde, men det kan være nødvendigt med 1 eller 2 supplerende behandlinger. Om det er nødvendigt med supplerende behandling(er) **afgøres kun af dig selv !**

Ved samtidig bestilling/betaling af 3 behandlinger gives 20 % rabat på den samlede behandlingspris.

**OBS !**

**I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, SKAL DER GÅ MINDST 2 DAGE MELLEM UNDER-  
SØGELSE OG BEHANDLING (FORTRYDELSESPERIODE) !!**