

Fractioneret CO₂-laserbehandling af rynker, pigmentforandringer og brune pletter, solskadet hud samt acne- eller andre ar.

På **VeinCareClinic** anvender vi en fraktioneret CO₂-laser, som er den nyeste type laser til hudforyngelse, rynkereduktion, fjernelse af pigmentforandringer, acne- og andre ar samt til behandling af solskadet hud.

Tidligere anvendte man en ikke-fraktioneret CO₂-laser, som fjernede hele det øverste lag af huden. Behandlingerne er effektive, men var ofte smertefulde og blev derfor udført i fuld bedøvelse og medførte en voldsom rødme af huden i 2-3 uger, hvor man måtte holde sig 'ude af syne'.

Behandling med fraktioneret CO₂-laser er lige så effektiv idet der anvendes den samme CO₂ laserkilde, men i stedet for at fjerne hele hudlaget, behandles kun 5-20 % af hudoverfladen, idet laseren skyder et mønster af ca. 0,1 mm huller i huden. Dette kan føles som nogle små nålestik, men ubehaget mindskes væsentligt ved nedkøling af huden før behandlingen. I områder hvor huden er meget tynd (f.eks. omkring øjnene) kan laserbehandlingen gøre ondt, hvilket dog kan elimineres ved at forbehandle huden med en lokalbedøvende creme, hvor vi anbefaler Tapin® (det samme som EMLA®, bare billigere).

Umiddelbart efter behandlingen opstår der rødme og svie, som efter en solskoldning. Den sviende fornemmelse varer kun i 1-2 timer og lindres af kolde omslag. I 1-2 dage efter behandlingen er huden rød og kan føles 'stram' og tør, hvilket kan afhjælpes med fugtighedscreme. Rødmen forsvinder i løbet af et par dage og kan (efter 24 timer) eventuelt dækkes af en let make-up. Normalt kan man genoptage sit arbejde efter 1-3 dage.

Selve laserbehandlingen medfører en skrumpning af huden samt en aktivering af de omkringliggende hudceller således at huden i hele det behandlede område fornys og collagenindholdet i huden (= hudens elasticitet) øges.

Resultatet af behandlingen kan bedømmes efter 3-6 uger, men selve reparationsprocesserne i huden fortsætter i de næste 4-6 måneder, hvor resultatet også forbedres.

Virkningen af fractioneret CO₂-laserbehandling er væsentligt længerevarende end behandling med Botox® og/eller 'fillere' som f.eks. Restylane®, hvor effekten typisk forsvinder efter 3-6 måneder. Efter fractioneret CO₂-laserbehandling 'rykkes' hudens ældningsproces ca.

5-7 år tilbage ! Man kan derfor ofte nøjes med én behandling nu, og eventuelt få supplerende behandling hver 2-3 år for at holde huden frisk og stram.

Ofte er der kun behov for én behandling, men i nogle tilfælde kan der være behov for 1-2 supplerende behandlinger, som kan foretages med 3- 4 ugers mellemrum. Om det er nødvendigt med supplerende behandling(er) *afgøres kun af **dig selv** !*

Alle undersøgelser og behandlinger foretages af speciallæge med tilladelse til kosmetisk laserbehandling fra Sundhedsstyrelsen.

OBS !

Man skal undgå kraftig solpåvirkning (af det behandlede område) i 1-2 uger før og 4-6 uger efter behandlingen. Brug eventuelt solbeskyttelse med en høj faktor.

Ihenhold til gældende lov, skal der gå mindst 2 dage mellem undersøgelse og behandling (fortrydelsesperiode) !

Priseksempler :

Bemærk at priserne gælder for et **behandlingsforløb**, uanset om du har behov for én eller flere behandlinger !

Forundersøgelse er GRATIS.

Hele ansigtet	ca. 7.500 kr.
Omkring øjnene (kragetæer)	ca. 3.500 kr.
Overlæbe (rygerlæber)	ca. 2.500 kr.
Omkring munden (klovnerrynker)	ca. 4.500 kr.
Kinder	ca. 3.000 kr.

Laserbehandling af kar-/blodsprængninger.

Kar- eller blodsprængninger skyldes øget blodgennemstrømning i de mikroskopiske blodkar som ligger i huden. Man ved ikke hvorfor nogle personer har tendens til at udvikle disse, men formentligt er der dels et arveligt moment og dels et hormonelt moment, idet kar-/blodsprængninger ses hyppigere hos kvinder.

Kar-/blodsprængninger forsvinder ikke af sig selv og med tiden kan de små kar gradvist udvide sig til større edderkoppespind-lignende blå områder.

For at sikre at årsagen til kar-/blodsprængningerne ikke skyldes defekte klapper i de dybereliggende vener, får alle foretaget en ultralydsscanning

(med farveDoppler) inden laserbehandlingen.

Her på **VeinCareClinic** anvender vi en **laserstråle**, som kun 'opfanges' af den røde farve i hæmoglobinet i de røde blodlegemer.

Laseren skyder en kortvarig impuls (få millisekunder) gennem huden ned i det udvidede kar, hvor de røde blodlegemer så ødelægges og lukker karret. Laserskuddene medfører en minimal smerte (som et svirp med en elastik), men giver i øvrigt ingen andre gener (enkelte personer kan dog føle en let svie og rødme i det behandlede område i nogle timer efter behandlingen). Det er ikke behov for hvile eller ro og du kan genoptage dine aktiviteter umiddelbart efter behandlingen.

Man kan få et indtryk af effekten umiddelbart efter behandlingen, men det endelige resultat kan først bedømmes efter 6-8 uger.

Laserbehandling er specielt velegnet til behandling af de små punktformede karudvidelser eller fine blodkar (røde kinder) på kinder eller næse.

Priseksempel :

Bemærk at prisen gælder for et **behandlingsforløb**, uanset om du har behov for én eller flere behandlinger !

Forundersøgelse er GRATIS.

Kinder/næse	1.000 kr.
Ben	Som udgangspunkt koster det 800 kr. for behandling af et håndfladestort område (som godt kan være fordelt på flere mindre).

Permanent hårfjerning.

På **VeinCareClinic** anvender vi en speciel laser-scanner (MedArt 435) med indbygget køleplade (ca. 3 x 3 cm) på huden.

Scanneren finder hårrødderne i området og afgiver en kort laserimpuls, som ødelægger hårroden permanent. Scanneren flyttes til det tilstødende område som behandles på samme måde, indtil hele det ønskede område er behandlet.

En hårrod har tre faser – en vækstfase (hvor håret gror ud), en overgangsfase hvor håret ikke længere gror, men tørrer ud og til sidst falder af og hårroden går over i hvilefasen.

Scanneren kan kun 'se' hårrødder, som er i deres vækst- eller overgangsfase,

og det er derfor nødvendigt at gentage behandlingen 2-6 gange, før alle hårrødder er fjernet.

Antallet af nødvendige behandlinger varierer fra person til person og hvilket område på kroppen som ønsker behandlet.

Der er størst effekt af behandlingen på mørke/sorte hår (bedst effekt på en sorthåret albino) - og lyse 'dun' kan ikke fjernes med denne metode.

Der findes ikke lasere, som kan fjerne lyse hår på lys hud !

Efter behandlingen kan der opstå let rødme i det behandlede område. Denne rødme fortager sig efter nogle timer. I enkelte tilfælde kan der opstå nogle små røde 'knopper' i det behandlede område, hvilket skyldes kroppens reaktion på de 'afbrændte hårrødder, og knopperne vil forsvinde af sig selv.

En stor fordel ved denne form for laserbehandling er at hårene skal være skrabet af inden behandling. Man kan derfor selv afgøre hvornår det er til til behandling – typisk med 4-8 ugers interval.

Priseksempler :

Da det ikke på forhånd kan afgøres hvor mange behandlinger der vil være behov for, er prisen pr. behandling.

Forundersøgelse er GRATIS.

Overlæbe	300 kr.
Hage	300 kr.
Bikilinje	500 kr.
Lår (begge)	1.200 kr.
Underben (begge)	1.000 kr.
Bryst	1.200 kr.
Skuldre	900 kr.
Ryg	1.500 kr.